

Båtsystem

PB1500BL - Mounting instructions



Båtsystem AB, Traneredsvägen 112, 426 53 Västra Frölunda, Sweden
+46 (0)31-69 03 80, www.batsystem.com, info@batsystem.se




NOTE: This boat accessory is only to be used at sea.

OBS: Detta båtillbehör är endast för bruk till sjöss.

You will need this:
Detta behöver du:




**Mounting/
montering:**




The steel frame may be adjusted in width, if necessary. Loosen mounting bolts first then secure again.

Stålråmen kan justeras i bredd vid behov. Lossa fästbultar innan och fäst sedan igen.




Mounting of brackets for gennaker and Code-0 / Montering av fäste för gennaker och Code-0


Strut and Code-0 attachment **MUST** be mounted at the same point / Stag och Code-0 fäste **MÅSTE** monteras vid samma punkt



Use Sikaflex on the fittings. /
Täta med Sikaflex vid infästningarna mot skrovet.




Without anchor holder system / utan ankarsystem




Use any hole 4+5 or 5+6 for mounting of code-0
Använd hål 4+5 eller 5+6 för fäste av code-0

With single bow roller / med ankarrulle





Use any hole 4+5 or 5+6 for mounting of code-0
Använd hål 4+5 eller 5+6 för fäste av code-0



The Blackline board may be customized after the bow shape. The material of the board is hard. Use laminate blades to avoid chipping of the material. Seal the surface with black Sikaflex.

Customize the Blackline board after the bow shape
Anpassa Blacklineskivan efter förens form.


Blacklineskivan anpassas till stäven efter behov. Materialet i plattan är hårt. Använd laminatblad för att undvika flisning av materialet. Försegla ytan med svart sikaflex.



The Blackline board is fastened with screws on the underside and bolts on the top. two bolts pass through the plate, see below
Blacklineskivan fästs med skruv på undersidan och bultar på ovan-
sidan. två bultar går genom plattjärnet, se nedan


Fit the plate on the bottom of the board with screws.
Montera plattjärnet på undersidan av skivan med skruv.

Anchor roller / Ankarrulle



Starboard mounting by default. The port mounting is specified when ordering..

Styrbordsmontage som standard. Babordsmontage specificeras vid beställning.

Fitting Template - boreholes / Beslagmall - borrhål


Båtsystem



BU80P, BU80P-4 - Mounting instructions

Båtsystem AB, Traneredsvägen 112, 426 53 Västra Frölunda, Sweden
+46 (0)31-69 03 80, www.batsystem.com, info@batsystem.se

You will need this:
Detta behöver du:



1

Content/ Innehåll:



x6
FSM5x35

1




x6
M5

2



x6
M5

3



x2

4

Ladder / Stege:

BU76P-4




x1

5

2

Mounting example / Monteringskarta:



3

B

